



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Шкаф расстоечный Abat ШРТ-18М (разборный)

Расстоечный шкаф ****Abat ШРТ-18**** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

Шкаф поставляется в разобранном виде.

****Особенности:****

* Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает равномерную циркуляцию

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/shkaf-rasstoechnyi-abat-shrt-18m-razbornyi/>

Цена: 295680.00 руб.



Характеристики

ТЭНы	4х 1,2 кВт
1 место	221 кг
2 место	99 кг
Ширина	995 мм

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Глубина	от 1107 до 1320 мм
Напряжение	220 В
Номинальная	4,98 кВт
Вес с упаковкой	1 место 221 кг 2 место: 99 кг
Лампа освещения	3x 0,025 кВт
Формат емкостей	противень 600x800 мм
Количество ТЭНов	4
Вес (без упаковки)	208 кг
Габариты в упаковке	1 место 2200x1110x490 мм 2 место: 2200x1080x410 мм
Температурный режим	от 25 до 85 °С
Высота (без упаковки)	2130 мм
Страна-производитель	Россия
Полезный объем камеры	1,35 м ³
Потребляемая мощность	Номинальная 4,98 кВт Электродвигатель вентиляторов: 0,03 кВт Лампа освещения: 3x 0,025 кВт ТЭНы: 4x 1,2 кВт
Длина выдвижного порога	от 338 до 460 мм
Внутренние размеры камеры	740x940x1940 мм
Уровень влажности в камере	от 50 до 90%
Объем воды, заливаемой в ванну	3,6 дм ³
Электродвигатель вентиляторов	0,03 кВт
Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °С)	15 мин.
Температура воздуха, установленная в рабочей	45 °С

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

камере	
Расход электроэнергии для поддержания температуры 40°C	1,2 кВт*ч

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.