

8 (800) 200-29-23

Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP MGS 212 F S

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР MGS 212 F S** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и

Полное описание читайте на странице товара: https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-mgs-212-f-s/

Цена: 90534.00 руб.





| Характеристики | |
|---------------------|---------------------|
| Тип | среднетемпературная |
| Шаг ребер | 2,8 мм |
| Хладагент | R404 |
| Напряжение | 380 B |
| Длина струи воздуха | 5 м |



8 (800) 200-29-23

| Производительность | 1950 м3/ч |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Площадь поверхности | 13,23 м2 |
| Температурный режим | от -5 до 10 °C |
| Страна-производитель | Россия |
| Высота внешнего блока | 860 мм |
| Ширина внешнего блока | 740 мм |
| Вес общий (с упаковкой) | 135 кг |
| Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
| Глубина внешнего блока | 475 мм |
| Вес общий (без упаковки) | 95 кг |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Высота внутреннего блока | 475 мм |
| Объем холодильной камеры | от 12 до 34 м³ |
| Ширина внутреннего блока | 627 мм |
| Глубина внутреннего блока | 420 мм |
| Холодопроизводительность | от 1428 до 3795 Вт |
| Компрессорно-конденсаторный блок | |
| | Производительность 1950 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 13,23 м2 Количество вентиляторов: 1 Номинальная потребляемая мощность: 0,135 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 5 м |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,135 кВт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <u>YouTube</u>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.



alfaprom.org вакуум-упаковка.рф elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают известные компании федерального масштаба.