



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Канальная сплит-система Daikin FBA140A / RZQSG140LY1

Канальная сплит-система \*\*Daikin FBA140A / RZQSG140LY1\*\* используется для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и очищает его от нежелательных примесей.

Оборудование легко монтируется и возможно несколько вариантов установки, так как можно выбрать стороны забора воздуха (с тыльной стороны или снизу).

Благодаря компактным размерам внутренний блок можно у

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/kanalnaia-split-sistema-daikin-fba140a-rzqsg140ly1/>



Цена: 465680.00 руб.

### Характеристики

Нагрев	от -15,5 до 15 °С
Газовая	15,88 мм
Хладагент	R410a
Жидкостная	9,52 мм
Напряжение	Внутренний блок 220 В Наружный блок: 380 В
Охлаждение	от -5 до 46 °С

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Диаметр труб	Жидкостная 9,52 мм Газовая: 15,88 мм
Наружный блок	380 В
Перепад высот	30 м
Разновидность	комплект
Вес (внеш. блок)	101 кг
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	47 кг
Внутренний блок	220 В
Пульт управления	стационарный
Режим вентиляции	True
Коэффициент EER / COP	3,35 / 3,61
Высота (внеш. блок)	1430 мм
Мощность обогрева	15.5 кВт
Площадь помещения	134 м <sup>2</sup>
Ширина (внеш. блок)	940 мм
Высота (внутр. блок)	245 мм
Глубина (внеш. блок)	320 мм
Ширина (внутр. блок)	1400 мм
Глубина (внутр. блок)	800 мм
Мощность охлаждения	13.4 кВт
Страна-производитель	Бельгия
Общая длина трубопровода	70 м
Рабочий диапазон температур	Охлаждение от -5 до 46 °C Нагрев: от -15,5 до 15 °C
Макс. уровень шума (внеш. блок)	69 дБ



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Макс. уровень шума (внутр. блок)	40 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	4.29 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.