



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ ОМ-350 220В без подставки

Овощерезательно-протирочная машина \*\*ТОРГМАШ ОМ-350\*\* используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Модель оснащена зубчато-ремённой передачей, быстродействующими защелками для крепления и быстросъемным корпусом с лотком для удобства санитарной обработки.

### \*\*Рабочие органы:\*\*

- \* Ротор лопастной
- \* Диск протирочный 3 мм
- \* Решетка

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/mashina-ovoshcherezatelno-protirochnaia-torgmash-om-350-220v-bez-podstavki/>



Цена: 57696.00 руб.

### Характеристики

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота   | 320 мм                                                                               |
| Ширина   | 426 мм                                                                               |
| Глубина  | 340 мм                                                                               |
| Диаметр  | 370 мм                                                                               |
| Габариты | Овощерезательное исполнение 410x300x660 мм<br>Протирочное исполнение: 400x295x925 мм |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал               | нерж. сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Мощность               | 0.55 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Установка              | настольная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Напряжение             | 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Разновидность          | электрическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Объём упаковки         | 0,41 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вес (с упаковкой)      | 73 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вес (без упаковки)     | 28 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Скорость вращения      | 500 об/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Габариты в упаковке    | 850x520x1015 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Производительность     | <p>При нарезании сырых овощей</p> <p>Брусочки сечением 10x10 мм (картофель): 350 кг/ч<br/>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч<br/>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч<br/>Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч<br/>Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч<br/>Пластинки 10x12x12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч</p> <p>При нарезании вареных овощей:</p> <p>Соломка сечением 1,5x3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч<br/>Пластинки 10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч</p> <p>При протирании вареного картофеля: 600 кг/ч</p> |
| Страна-производитель   | Россия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность  | 0,8 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Протирочное исполнение | 400x295x925 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При нарезании сырых овощей                               | Брусочки сечением 10x10 мм (картофель) 350 кг/ч<br>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч<br>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч<br>Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч<br>Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч<br>Пластинки 10x12x12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч |
| Максимальные размеры посуды                              | Высота 320 мм<br>Диаметр: 370 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Овощерезательное исполнение                              | 410x300x660 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| При нарезании вареных овощей                             | Соломка сечением 1,5x3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч<br>Пластинки 10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                     |
| Шинковка капусты толщиной 2 мм                           | 160 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| При протирании вареного картофеля                        | 600 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Брусочки сечением 10x10 мм (картофель)                   | 350 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пластинки 10x12x12мм (картофель, морковь)                | 200 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Соломка сечением 1,5x3 мм (морковь, свекла)              | 200 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наружный диаметр вращающихся рабочих органов             | 215 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Пластинки 10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла)       | 160 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый)         | 140 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла)     | 200 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы) | 100 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.