

Термоусадочный тоннель BS-260 Foodatlas Eco

Назначение оборудования для термоусадочной упаковки: Термоусадочные машины предназначены для индивидуальной (штучной) и групповой упаковки различной продукции в термоусадочную пленку. **Данное упаковочное оборудование состоит из двух независимых единиц:** 1. Формирователя термоусадочный упаковки, который служит для формирования слоя пленки вокруг продукта. 2. Термотоннеля, который служит для усадки пленки вокруг упаковываемого товара.

**Упаковочный аппарат прос

...

Полное описание читайте на странице товара: https://alfaprom.org/product/termousadochnyi-tonnel-bs-260-foodatlas-eco/

Цена: 48384.00 руб.



Характеристики	
Корпус	окрашенный металл 0.8 мм
Привод	ременчатый
Сила тока, А	10
Мощность, Вт	3500
Вес нетто, кг	35
Конвейер тип	ролики
Вес брутто, кг	40
Вид установки	напольный



Производитель	Foodatlas
Материал пленки	PVC
Напряжение, В/Гц	380/50
Материал роликов	нержавеющая сталь
Высота туннеля, мм	150
Длинна туннеля, мм	700
Ширина туннеля, мм	260
Габаритные размеры, мм	1000x460x650
Нагревательные элементы	кварцевые трубки
Скорость конвейера, м/мин	0-10
Регулировка температуры, °С	0-200
Вентилятор в камере, мощность, Вт	35
Максимальный размер упаковки, мм	230x120
Мощность двигателя конвейера, Вт	60
Максимальная нагрузка на конвейер, кг	5
Мощность нагревательных элементов, Вт	4000
Защитные шторки из негорючей термоткани	да
Количество нагревательных элементов, шт	7

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <u>YouTube</u>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают известные компании федерального масштаба.